

Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии

**УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ**

государственного образовательного учреждения  
дополнительного профессионального образования

«АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (учебная)»



620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2 а  
тел./факс: (343) 350-24-45; 350-23-96; 350-17-12  
E-mail: [aup@ufasms.ru](mailto:aup@ufasms.ru), <http://www.ufasms.ur.ru/>  
ОКПО 26291176, ОГРН 1037700173060  
ИНН/КПП 7721045804/666202001

26.02.2010 № С/001/2427

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**В ТОРГУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» продукция:

**ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ – стельки-супинаторы – код ОКП 86 7200;**

**СТЕЛЬКИ – стельки-супинаторы – код ОКП 87 3263**

**не подлежит обязательной сертификации и не подлежит декларированию соответствия.**

Одновременно ставлю Вас в известность, что в указанные «Перечни...» в дальнейшем Федеральным агентством по техническому регулированию могут быть внесены изменения. В этом случае на продукцию, включенную в изменения, данная информация не распространяется.

*Начальник отдела*



**Директор Уральского филиала АСМС,  
руководитель Органа по сертификации  
продукции «УРАЛТЕСТСЕРТИФИКАТ»**

*[Handwritten signature]*



Исполнитель: Засухина Е.В. тел. (343)355-27-86



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по  
Свердловской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 66.01.37.229.П.001362.06.10 от 15.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Стельки и полустельки супинированные для детской и взрослой обуви.

изготовленная в соответствии  
ТУ 2291-001-0089935845-2007, ТУ 2291-002-0089935845-2008

**СООТВЕТСТВУЕТ** ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 42-125-4390-87 "Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", МУ 1353-76 "МУ по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов".

Организация-изготовитель

ИП Быкова Т.Н., 620144, г. Екатеринбург, Шейнкмана, 130-60 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ИП Быкова Т.Н., 620144, г. Екатеринбург, Шейнкмана, 130-60 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение № 02-01-12-13-01/1806 от 7 июня 2010 г., протокол лабораторных испытаний № 5371 д от 7 июня 2010 г. ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.069 от 30.05.08г., зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.510116 от 30.05.08г.)

№ 3003192

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Запах вытяжки  
Миграция формальдегида  
Миграция ацетона, ацетальдегида, бензола, этанола, толуола, бутанола, ксилола, этилацетата, бутилацетата, стирола, циклогексанона, метилового, пропилового, изопропилового спиртов  
Кожно-раздражающее действие

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 2-х баллов  
0,003 мг/м<sup>3</sup>  
ПДК (мг/м<sup>3</sup>)

отсутствие

Область применения:  
соответственно назначению.

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

без ограничения по назначению. Организация производственного лабораторного контроля качества выпускаемой продукции не реже 1 раза в год. Исследования проводятся в аккредитованной лаборатории в июне 2011г., в июне 2012г., в июне 2013г., в июне 2014г.

*Копия верна*

### Информация, наносимая на этикетку:

страна, фирма-изготовитель, наименование, размер, артикул, состав.



Заключение действительно до 10.06.2015 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

