



БИОЛИТ

- КЛИМАТОН
- КЛИМАТОН ПЛЮС
- ТОНИЗИД
- ШИРЛАЙН



ООО «БИОЛИТ»

ЖЕНЩИНАМ



В ГАРМОНИИ – ВСЕГДА!

Обычно между 45 и 55 годами в организме женщины происходят изменения, вызванные естественным возрастным снижением выработки яичниками гормонов эстрогенов – начинается климакс, который часто сопровождается неприятными явлениями: от известных "приливов", потливости, приступов сердцебиения, головных болей, нервозности, нарушений сна, т. е. вегетативных психозомоциональных проявлений – до кардиологических заболеваний, приводящих иногда к потере трудоспособности. От 3 до 55 % от числа всех современных женщин в возрасте 45–55 лет страдают от патологического течения климактерического синдрома, который при отсутствии лечения может провоцировать начало ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии. В более позднем возрасте (55–70 лет) могут возникнуть нарушения функций мочевыводящих путей.

Как избежать или, по крайней мере, облегчить климактерические страдания? Пустить все на самотек, мучиться и болеть – или принять профилактические меры и помочь себе максимально комфортно перенести этот естественный процесс?

К ЗДОРОВЬЮ БЕЗ ГОРМОНОВ!

КЛИМАТОН и КЛИМАТОН-ПЛЮС

Гормональная терапия имеет целый ряд противопоказаний: опухоли молочной железы, повышенное артериальное давление, болезни печени и почек, сахарный диабет и пр. Однако и в подобных случаях период климакса женщина может пройти, оставаясь энергичной, сексуальной, привлекательной. И удастся это с помощью БАД «Климатон» и «Климатон-плюс», которые рекомендуются при противопоказаниях к использованию гормонов или в дополнение к ним. Так, для симпатоадреналового варианта течения климактерического периода, когда артериальное давление повышено (I), показан климатон, для вагоинсулярного варианта – с пониженным артериальным давлением (II) – климатон-плюс. При смешанном варианте течения климакса применяется климатон.

Обе БАД представляют собой комплекс лекарственных растений, а поэтому эффективно и безопасно воздействуют на все проявления патологического течения климакса и не имеют противопоказаний к применению, что установлено в ходе клинических исследований. Возможна лишь индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Общий состав: экстракты травы манжетки, зверобоя, тысячелистника, травы пустырника; концентрированный сок калины, глюкоза.

КЛИМАТОН

Состав. Помимо общих ингредиентов для обеих БАД, содержит экстракт плодов боярышника.

Показания к применению:

- протекание климактерического синдрома с повышением артериального давления;
- нейровегетативные проявления климакса (приливы, потливость);
- снижение интеллектуальной и физической работоспособности в период климакса;
- функциональные изменения обмена веществ в сердечной мышце на фоне климакса;
- изменения психоэмоционального характера (нервозность, немотивированная агрессивность, нарушения сна, головные боли, повышенная раздражительность).



КЛИМАТОН-ПЛЮС

Состав: экстракт корней элеутерококка в добавление к общим для обеих БАД ингредиентам.

Показания к применению:

- протекание климакса с понижением артериального давления;
- нейровегетативные проявления климактерического синдрома (приливы, потливость);
- снижение интеллектуальной и физической работоспособности на фоне климакса;
- изменения обмена веществ в сердечной мышце в период климакса;
- психоэмоциональные изменения (апатия, депрессия, ощущения страха, тревога, нарушения сна).



СТРЕССУ – «НЕТ!»

ТОНИЗИД

Стрессы, усталость застают нас в самые неподходящие моменты, увеличивают нервное напряжение, приводят к срывам. Адаптоген «Тонизид» повысит иммунитет, работоспособность, защитит внутренние органы от последствий стресса.

Состав: водные экстракты корней аралии, женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка, листа смородины и березы, маральего корня, побегов черники, петрушки.

Показания. В комплексной терапии и для профилактики:

- вегетососудистой дистонии по гипотоническому типу и гипотонической болезни;
- авитаминозов, анемии, лейкопении различного происхождения (стимулирует крове-творение);
- астении, переутомления физического и психоэмоционального;
- хронического стресса;
- обострений хронических заболеваний;
- нарушений липидного обмена;
- послеоперационных состояний;
- для профилактики осложнений на фоне проведения лучевой терапии в онкологии.



Улучшает коротко- и долгосрочную память, обучаемость. Успешно применяется при работе, требующей повышенного внимания, в том числе в ночное время.

Противопоказания: высокое артериальное давление; выраженное перевозбуждение, бессонница; лихорадочные состояния; аритмия.

Рекомендации по применению. Принимать по 0,5–1 ч. л. гранул, растворенных в 1 ст. л. воды, 2–3 раза в день, за 30 мин до еды. Курс восстановления – 3–4 недели. Препарат не следует применять в вечерние часы, кроме случаев необходимости бодрствования в ночное время.

ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЫ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ

ШИРЛАЙН

Гранулированный концентрат лечебной минеральной воды озера Шира, богатый источник жизненно важных минералов, необходимых для женского организма. Добавки растительных экстрактов усиливают его действие и расширяют спектр применения.

Показания к применению:

- повышенная потребность в минеральных веществах (беременность, лактация, интенсивное потоотделение, большие потери желудочного и кишечного содержимого вследствие поноса или рвоты, ожоговая болезнь, лихорадочные состояния);
- нарушенное всасывание минеральных веществ из желудочно-кишечного тракта:
 - заболевания и расстройства желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты), заболевания желчного пузыря, хронический холецистит, хронический гепатит, цирроз печени, острый и хронический панкреатиты;
- в комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии ремиссии или затухающего обострения (можно применять Ширлайн с лохеином);
- в комплексной терапии заболеваний ЛОР-органов и верхних дыхательных путей (можно применять Ширлайн с флорентой);
- в качестве природного слабительного средства, для проведения тюбажей, в комплексной терапии снижения массы тела.

Противопоказания: наличие осложнений, требующих хирургического вмешательства; подозрение на новообразования; заболевания органов пищеварения в стадии обострения и декомпенсации; наличие крупных камней в желчевыводящих путях или мелких камней в сочетании с обострениями желчно-каменной болезни чаще 4 раз в год.

Рекомендации по применению.

Для восполнения суточной потребности в микро- и макроэлементах: 2 ч. л. соли растворить в 1 л кипячёной воды комнатной температуры, принимать по 1 стакану 3 раза в день. Продолжительность применения не ограничена.

При ЛОР-заболеваниях проводить ингаляции и полоскания 1%-м раствором (1 ч. л. растворить в 200 мл воды).

В качестве слабительного выпить натощак 200–300 мл 2%-го раствора (2 ч. л. в 200 мл воды).

Для проведения «слепого» тюбажа желчного пузыря нужно утром натощак выпить 200 мл 2%-го раствора и улечься на правый бок с теплой грелкой на 30–40 мин (при отсутствии противопоказаний для проведения тюбажа – кист, гемангиом, новообразований печени).

При заболеваниях органов пищеварения следует 3 раза в день до еды выпивать 1%-й теплый раствор (40 °С).

Форма выпуска: 30 г гранул белого цвета в пластиковой баночке.

Условия хранения. Хранить в сухом прохладном месте. Концентрат хранится 2 года, срок годности приготовленного из концентрата раствора – 3–5 дней при +4 °С.



Общие свойства:

- нормализуют состояние нервной системы (центральной и вегетативной), уменьшают ощущения повышенной нервно-мышечной утомляемости, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы в период климакса;
- не исключено эстрогеноподобное действие климатонов (благодаря гормоноподобным веществам, содержащимся в траве манжетки и клюкве).

Рекомендации по применению: 2 г гранул (1 ч. л.) на прием, принимать 3 раза в день за 15–20 мин до еды. Курс приема – 2–6 месяцев.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Форма выпуска: 90 г светло-коричневых гранул с приятным запахом и вкусом в пластмассовой баночке.

Срок хранения: 2 года.

ВАРИАНТЫ ПРОТЕКАНИЯ КЛИМАКСА

| СИМПТОМЫ | СИМПАТОАДРЕНАЛОВЫЙ ВАРИАНТ (I) | ВАГОИНСУЛЯРНЫЙ ВАРИАНТ (II) |
|------------------------|---|---|
| Артериальное давление | повышено | понижено |
| Пульс | тахикардия | брадикардия |
| Температура тела | повышена | понижена |
| Психическое состояние | раздражительность | депрессия |
| Кожа | холодная, бледная | теплая, розовая |
| Зрачки | расширены | сужены |
| Слизистая полости рта: | сухость | слюнотечение |
| Конечности | холодные | горячие |
| Боли в области сердца | чаще сжимающие | чаще колющие |
| Головные боли | вечером | утром |
| Пот | холодный, липкий | теплый, жидкий |
| Сон | беспокойный | глубокий |
| Аппетит | снижен | повышен |
| Кризисы: | | |
| характер | с повышением АД (спазм сосудов) днем, вечером | с падением АД (коллапс, обморок) ночью, утром |



С наилучшими пожеланиями — БИОЛИТ



www.rpo.ru