

биологически активные добавки к пище в капсулах

Изготавливается эксклюзивно для Компании АРГО



ФЕРРОПАН ←ЭРГОПАН→ ФЕРРОПАН
←ЭРГОПАН→ ФЕРРОПАН ←ЭРГОПАН→
ФЕРРОПАН ←ЭРГОПАН→ ФЕРРОПАН
←ЭРГОПАН→ ФЕРРОПАН ←ЭРГОПАН→
ФЕРРОПАН ←ЭРГОПАН→ ФЕРРОПАН



ФЕРРОПАН капсулы

Хроническая железодефицитная анемия (ЖДА), или малокровие, – наиболее распространенная форма дефицита железа, сопровождающаяся прогрессирующими изменениями в органах. Клетки организма испытывают в этом состоянии хроническое кислородное голодание

ЭРГОПАН капсулы

Препарат рекомендован спортивным комитетом в качестве добавки к спортивному питанию, позволяющей повысить работоспособность спортсменов, улучшить иммунологический статус организма, и способствующей снятию стрессового состояния

Состав: пантогематоген, глюкоза, витамин С.

Свойства. Эргопан активизирует иммунитет, повышая тем самым жизненный тонус и работоспособность организма, усиливая его возможности при высоких физических нагрузках. Выводит организм из состояния «хронической усталости», восстанавливает силы после инфекционных заболеваний, хирургических операций. Улучшает питание клеток головного мозга, снижает уровень холестерина в крови, оптимизирует кроветворение, способствует процессам заживления в тканях организма.

Показания к применению. Эргопан не только является высокоэффективным средством профилактической медицины, но и

Состав: пантогематоген, сульфат железа, аскорбиновая кислота.

Свойства. Ферропан позволяет восстановить уровень железа, гемоглобина и эритроцитов в организме и оказывает общеукрепляющее действие. Двухвалентное железо в составе сульфата железа является наиболее легко усвояемым для человека. Кроме того, сочетание этого неорганического железа с органическими соединениями железа в составе пантогематогена способствует усвоению этого элемента в организме, приводя к быстрому уменьшению симптомов анемии.

Показания к применению. Ферропан применяется в качестве общеукрепляющего средства и источника железа, для снижения риска возникновения ЖДА и симптомов анемии (повышенной утомляемости, головокружения, резкого снижения умственной и физической работоспособности, возникновения немотивированной слабости и сонливости, потери устойчивости к простудным заболеваниям, появления бледности и сухости кожи, нарушения структуры волос и ногтей).

с успехом может использоваться в качестве средства, повышающего эффективность лекарственной терапии.

В хирургии и травматологии препарат используют для ускорения процесса заживления ран и переломов; в неврологической практике – при остаточных явлениях клещевого энцефалита (для уменьшения выраженных неврологических проявлений, улучшения памяти и логического мышления), при неврозах и неврастениях; в терапии – для снижения уровня холестерина при атеросклерозе, помощи в лечении ожирения и диабета, купирования явлений слабости сердечной мышцы, при гипотонии, астенических состояниях; в гастроэнтерологии – для более быстрого заживления язвенного дефекта и исчезновения болевого синдрома в комплексной терапии язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; в андрологии – как помощь в повышении потенции.

Рекомендации по применению. Принимать во время еды с пищей, запивая водой: взрослым – по 1-2 капсулы 3 раза в день. Продолжительность приема – 10-28 дней.

Рекомендации по применению. Принимать ферропан взрослым и детям старше 12 лет по одной капсуле в день за 20 мин до еды, запивая теплой кипяченой водой. Длительность приема 21-28 дней.

С целью профилактики рекомендуется принимать женщинам по одной капсуле в день во время либо после менструации (67 капсул ежемесячно).

Противопоказания: гипертоническая болезнь III стадии, выраженная сердечная недостаточность, наличие склонности к тромбообразованию, тяжелые поражения почек, гиперчувствительность, гемохроматоз, хронический гемолиз эритроцитов, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, энтерит, язвенный колит. Не рекомендуется также применять беременным, кормящим матерям и детям до 12 лет.

Противопоказания:

гипертоническая болезнь, выраженная сердечная недостаточность, наличие склонности к тромбообразованию, тяжелые поражения почек. Не рекомендуется принимать беременным и кормящим женщинам.



ФЕРРОПАН



ЖЕЛЕЗО
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГО
ЗДОРОВЬЯ

ТОНУС,
АКТИВНОСТЬ,
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ



ЭРГОПАН



www.rpo.ru

